



SUNROOMS

INVEST IN YOUR FUTURE

Sunrooms

Yfirbyggingar og skýli

Byggðu þinn eigin sólskála
Gæðalausnir með löngum líftíma

PROFILSHOP
INNOVATIVE OUTDOOR SYSTEMS

Sunrooms

Með **Sunrooms** hefurðu möguleika á að setja sjálfur saman þak eða jafnvel heilan sólskála úr tilbúnum einingum á miklu hagstæðara verði en miðað við venjulegum kostnað á sólskálum.

Sunrooms


yfirbyggingar er úr sterkri álgrind með innbyggðri þakrennu og niðurfalli. Þakið kemur í tilbúnum einingum í mörgum stærðum sem tilbúið sett, með öllum skrúfum, þéttiborðum og kítti, klárt til samsetningar. Hægt að aðlaga á staðnum.

PROFILSHOP
INNOVATIVE OUTDOOR SYSTEMS



Tækniupplýsingar:

- Þakefni ylplötur eða glerþak
- Grind úr viðhaldsfríu pólýhúðuðu áli
- Sterkbyggð grind
- Innbyggð þakrenna og falið niðurfall
- Tilbúið byggingarsett með öllu sem þarf
- Einföld og nútímaleg hönnun
- Möguleiki á að aðlaga á staðnum eða í sérmáli
- Þakhalli: fastur 7.4°
- Dýpt frá húsi: 2000 – 4500mm
- Lengd: frá 3060 til 18060* (fleiri sett sambyggð)
- Hæð: H1(framhlið)= 2500**- H2=3000 (H2 er breytileg)
- Sperrubíl: cc 680mm (gler) – cc 1000mm (PVC ylplast)
- Þakefni PVC: Makrolon 16mm höggheilt X pólýkarbon (10 ára ábyrgð***)
- Þakefni gler: Hert og samlímt öryggisgler 8.76mm CE merkt
- Álsperrur: 60x90mm (samtals 130mm með klemmulista)
- Ál þakrenna: 170 mm (styrkt með forspennu stáli 15x80mm****)
- Ál súlur: 110x110mm (innbyggt niðurfall)
- Snjó-álag 120 kg/m² (hærri álagskröfur nást með auka styrkingum)
- Burðarþols klassi: EN 1090-1:2009 +A1:2011 – EXC2



* Hámarks lengd á rennu og veggprófil er 5m lengd.
** H1 er hámarks hæð á súlu í framhlið, hægt að stytta á staðnum
*** Ábyrgð á gullun sé farið eftir viðhaldsleiðbeiningum
**** Stál er sett í þakrennur 4m eða lengri með 2 súlum

Gerðu það sjálfur

Hönnunin á Sunrooms er með það að markmiði, að á auðveldan hátt sé hægt að setja saman tilbúna einingar án sérþekkingar og án sérverkfæra og spara þannig kostnað við uppsetningu.

2 laghentir aðilar eiga án vandræða að geta sett saman veggfest Sunrooms þak með 2-3 súlum og ylplasti td. í stærð 4 x 5 metrar á einum degi, í bestu aðstæðum.

Sambærilegt þak með gleriplötum má reikna með að taki helmingi lengri tíma sökum þess að þá eru fleiri sperrur, auka styrktarprófilar í grindinni og meðhöndlun á glerinu er þyngri, seinlegri og vandmeðafarari.

PROFILSHOP
INNOVATIVE OUTDOOR SYSTEMS



Útfærðu sjálfur þinn eigin sólskála!

Ef þú lokar hliðum td. með glerveggjum eða opnanlegum rennihurðum geturðu umbreytt Sunrooms þakskyggni í nútulegan garðskála og notið þar með útveru lengur, jafnvel allan ársins hring.

Verðdæmi :

Sunroom ylplast þak, stærð: 3 x 5 (15 m²) H1= 2200mm

2 hliðar með föstu gleri, framhlið með AG gler-rennihurð (5m)

Verð **2.417.688-** með vsk

Sunroom glerþak, stærð: 3 x 5 (15 m²) H1=2200mm

3 hliðar AG gler rennihurðar (11m) Verð **3.392.556-** með vsk

Sunroom þak sólvarnargler, stærð 3 x 5 (15 m²) H1=2200mm

2 hliðar með föstu gleri, framhlið með AG gler-rennihurð (5m)

Verð **2.837.880-** með vsk

Öll verð eru án uppsetningar og án sendingarkostnaðar.

Verð og útfærslur, sjá nánar reiknivél á heimasíðu okkar www.prorailling.is



Sunrooms þök eru fánlegst með ylplasti og einnig með glerþaki sem hefur marga kosti.

Með gleri færðu alla þá nátturulegu birtu sem gerir veröndina mun meira aðlaðandi og þægilega. Þess utan eru ýmsir aukahlutir í boði, ss. plís-garðinur, sólarvarnargler, LED lýsing og hitarar. Kjósir þú að loka hliðum þjóðum við fasta glerveggi og rennihurðar sem passa við yfirbygginguna.



Þú getur þetta!

Við vitum að verðlag er stór þáttur í ákvarðanaferlinu þegar þú ert að íhuga að kaupa sólskála við húsið þitt eða ætlar að gera upp veröndina þína.

Ef þú vilt búa til nýja þungamiðju fyrir fjölskyldulífið í garðinum þínum er Sunrooms góður kostur á hagstæðu verði.


Með sólskála sem þú setur saman og byggir sjálfur geturðu sparað töluvert ef þú ferð DIY "gerðu það sjálfur" leiðina, jafnvel fullt af peningum!

Sunrooms er einnig hægt að byggja sem hagkvæmt skyggni og skjól fyrir grillið, útelldúsið, pottinn, líkamsræktartækin o.s.frv.

Standard litir eða sérlitun

RAL 9010

RAL 7016



Rennihurðar eða fast gler í hliðar



PROFILSHOP
INNOVATIVE OUTDOOR SYSTEMS



SUNROOMS[®]

PROFILSHOP
INNOVATIVE OUTDOOR SYSTEMS

INVEST IN YOUR FUTURE

Hafðu samband

Pro Railing Island ehf
Höfðabakka 9 – 110 RVK
Sími. 8359100
magnus@pro-railing.is
www.prorailing.is

Á heimasíðu okkar er að finna
reiknivél fyrir Sunrooms þök,
glerhliðar og hurðaeiningar.

www.prorailing.is